

Technology for
FOOD INDUSTRY
since 1875



CARLO MIGLIAVACCA

PARMA • ITALY



Soffiatrici Universali Universal Blowers

Pompe / Pumps

P.170 - P.170 DUPLEX

Dosatrici / Fillers

Automatiche / Automatic

DC. 150 - DUPLEX 150

TRIPLEX 150 - QUADRIplex 150

DC. 240 - DUPLEX 240 - TRIPLEX 240

Semiautomatiche / Semi-Automatic

TA. 150 - TA. 240 - DC.150 Easy

Manuale / Manual

PNE 100

Linee confezionamento Packaging Lines

Olio vegetale

Ghee

Latte condensato

Condensed Milk

Marmellata e miele in secchielli

Jam and honey in bucket

Crema e salse in secchi da 5,5 lt.

Cream and sauce in bucket 5,5 lt.

Soffiatrice Universale Universal Blower

Macchina idonea alla pulizia interna eliminando le impurità all'interno di contenitori vuoti in vetro, scatole in banda stagnata, vasi e/o bottiglie di vetro e/o plastica metallo o PET prima del dosaggio del prodotto alimentare. La soffiatura avviene con passaggio in filtro certificato micronizzato.

The Universal blowing machine is designed for the internal cleaning of empty containers, removing impurities from glass containers, tinplate cans, glass and/or plastic jars and bottles, metal containers, or PET containers prior to the filling of food products.

The blowing process is carried out through a certified micronized filtration system, ensuring effective and safe internal cleaning.



Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	12.000 CPH fino a 1.000 Gr. 12.000 CPH up to 1.000 Gr.

Dosatrici Automatiche 150 Automatic Fillers

Dosatrici automatiche volumetriche meccaniche a pistone per il dosaggio estremamente accurato di prodotti misti con pezzi anche interi, liquidi, pastosi e semidensi in contenitori di vetro, metallici o in plastica di formati da 28 fino a 5.000 ml.

Idonee per confetture, marmellate, salse, sughi, creme, maionese, miele, funghi trifolati, semilavorati pasticceria e gelateria.

Automatic volumetric mechanical Piston-Action Dosers of mixed products with whole pieces, liquid and pasty in glass, metallic, or plastic containers sizes from 28 up to 5.000 ml. Suitable for jam, marmalade, sauce, cream, mayonnaise, honey, mushrooms, semi-finished ice cream bases.

DC.150

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare
Linear volumetric piston filler

Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	3.000 CPH fino a 1.000 Gr. 3.000 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.



DUPLEX 150

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare
Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	6.000 CPH fino a 1.000 Gr. 6.000 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.

TRIPLEX 150

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare

Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	7.000 CPH fino a 1.000 Gr. 7.000 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.

QUADRIplex 150

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare

Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	12.000 CPH fino a 1.000 Gr. 12.000 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.

Dosatrici Automatiche 240

Automatic Fillers

Dosatrici automatiche volumetriche meccaniche a pistone per il dosaggio estremamente accurato di prodotti misti con pezzi anche interi, liquidi, pastosi e semidensi in contenitori di vetro, metallici o in plastica di formati da 0,35 fino a 20 L.

Idonee per confetture, marmellate, salse, sughi, creme, maionese, miele, funghi trifolati, semilavorati pasticceria e gelateria.

Automatic volumetric mechanical Piston-Action Dosers of mixed products with whole pieces, liquid and pasty in glass, metallic, or plastic containers sizes from 28 up to 5.000 ml. Suitable for jam, marmalade, sauce, cream, mayonnaise, honey, mushrooms, semi-finished ice cream bases.

DC.240

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare
Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	30-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	1.200 CPH fino a 5.000 Gr. 1.200 CPH up to 5.000 Gr.
Volume	250-5.000 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	45 mm.

DUPLEX 240

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare

Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	30-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	2.400 CPH fino a 5.000 Gr. 2.400 CPH up to 5.000 Gr.
Volume	250-5.000 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	45 mm.

TRIPLEX 240

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare

Linear Volumetric Piston Filler



Formati/Sizes	30-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	3.400 CPH fino a 5.000 Gr. 3.400 CPH up to 5.000 Gr.
Volume	250-5.000 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	45 mm.

Dosatrici Semiautomatiche 150 - 240

Semi-Automatic dosing machine

Dosatrici semiautomatiche volumetriche meccaniche a pistone per il dosaggio estremamente accurato di prodotti misti con pezzi anche interi, liquidi, pastosi e semidensi in buste flessibili o contenitori in plastica di formati da 28 fino a 5.000 ml.

Idonee per confetture, marmellate, salse, sughi, creme, maionese, miele, funghi trifolati, semilavorati pasticceria e gelateria.

Semi-Automatic volumetric mechanical Piston-Action Dosers of mixed products with whole pieces, liquid and pasty in flexible pouches or plastic containers sizes from 28 up to 5.000 ml. Suitable for jam, marmalade, sauce, cream, mayonnaise, honey, mushrooms, semi-finished ice cream bases.

TA.150

Dosatrice riempitrice per creme in buste Cream pouch Filling Machine

Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	2.400 CPH fino a 1.000 Gr. 2.400 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.



TA.240

Dosatrice riempitrice per mango pickles Mango pickles Filling Machine

Formati/Sizes	0,3-20 Kg.
Produzione oraria max Max hourly production	1.000 CPH fino a 5 Kg. 1.000 CPH up to 5 Kg.
Volume	250-5.000 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	45 mm.

DC.150 Easy Riempitrice Filling Machine

Dosatrici automatiche volumetriche meccaniche a pistone per il dosaggio estremamente accurato di prodotti misti con pezzi anche interi, liquidi, pastosi e semidensi in contenitori di vetro, metallici o in plastica di formati da 28 fino a 5.000 ml.

Idonee per confetture, marmellate, salse, sughi, creme, maionese, miele, funghi trifolati, semilavorati pasticceria e gelateria.

Automatic volumetric mechanical Piston-Action Dosers of mixed products with whole pieces, liquid and pasty in glass, metallic, or plastic containers sizes from 28 up to 5.000 ml. Suitable for jam, marmalade, sauce, cream, mayonnaise, honey, mushrooms, semi-finished ice cream bases.

DC.150 Easy

Dosatrice riempitrice volumetrica lineare
Linear volumetric piston filler



Formati/Sizes	28-5.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	3.000 CPH fino a 1.000 Gr. 3.000 CPH up to 1.000 Gr.
Volume	28-1.250 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	32 mm.

Dosatrice Riempitrice manuale **Manual volumetric Piston Filler**

Dosatrice Riempitrice manuale volumetrica a pistone per il dosaggio estramente accurato di prodotti misti, liquidi, pastosi e semidensi in contenitori di vetro, plastica o metallici in formati da 0 fino a 1.000 ml.

Idonee per confetture, marmellate, salse, sughi, creme, maionese, miele.

Manual volumetric Piston Filler of mixed products with pieces, liquid and pasty in glass jars, metallic, or plastic containers sizes from 0 up to 1.000 ml.

Suitable for jam, marmalade, sauce, cream, mayonnaise, honey.

PNE.100

Dosatrice riempitrice manuale per salse in vasetti
Manual volumetric piston filler for sauces in jars



Formati/Sizes	0-1.000 Gr.
Produzione oraria max Max hourly production	600/800 CPH fino a 500 Gr. 600/800 CPH up to 500 Gr.
Volume	0-550 ml.
Passaggio prodotto Product passage size	20 mm.

Pompe Pumps

Pompe di alimentazione meccaniche a pistone ideali per il travaso, l'alimentazione ed il trasporto di confetture di frutta in pezzi e prodotti alimentari con parti anche intere, prodotti pastosi, liquidi e ad alta densità.

Mechanical piston-action feeding pumps ideal to transfer, feed, convey fruit jam and mixed product with whole pieces, liquid, pasty with high viscosity.

P.170

Pompa meccanica a pistone Mechanical piston-action Pump



Portata oraria / Flow	700/5.000 Lt./h
Passaggio prodotto Product passage size	DN.65 - DN.100

Pompe Pumps

Pompe di alimentazione meccaniche a pistone ideali per il travaso, l'alimentazione ed il trasporto di confetture di frutta in pezzi e prodotti alimentari con parti anche intere, prodotti pastosi, liquidi e ad alta densità.

Mechanical piston-action feeding pumps ideal to transfer, feed, convey fruit jam and mixed product with whole pieces, liquid, pasty with high viscosity.

P.170 DUPLEX

Pompa meccanica a pistone
Mechanical piston-action Pump



Portata oraria / Flow	1.400/10.000 Lt./h
Passaggio prodotto Product passage size	DN.65 - DN.100

Linea di confezionamento per marmellate e miele in secchielli di plastica

Jam and Honey packaging line

Linea di confezionamento in secchielli di plastica da 4 e 10 lt.

Produzione oraria di n° 1.000 CPH da 10 Lt.

Packaging line for 4 and 10 L. plastic buckets.

Output n° 1.000 CPH sizes of 10 Lt.

Filling Closing Buckets



Linea di confezionamento per creme e salse **Cream and sauces packaging line**

Linea di confezionamento creme e salse in
secchielli di plastica da 5,5 lt.
Produzione oraria n° 1.000 CPH da 5,5 lt.

Creams and sauces packaging line in 5,5 L.
plastic buckets.
Hourly output n° 1.000 CPH sizes of 5,5 L.

Filling Thermosealing Buckets



Linea di confezionamento Packaging line

Linea di confezionamento in scatole di banda stagnata da 1 Lt.
Produzione n. 3.000 barattoli/ora.

Packaging line for 1 L. tinplate cans.
Output n. 3.000 cans/hour.

Ghee Line



Linea di confezionamento per latte condensato Condensed milk line

Linea di confezionamento in scatole di banda stagnata da 200 g.
Produzione n° 5.000 barattoli/ora.

Packaging line for 200 g. tinplate cans.
Output n° 5.000 cans/hour.



Linea dosaggio e chiusura salsa in vasi di vetro con capsula metallica

Sauce filling and capping line in glass jars with metal cap

Linea specificamente progettata per riempire e chiudere confezioni in vetro da 212 ml. e diverse capacità, garantendo una produttività elevata e costante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e qualitative richieste.

Specifically designed to fill and cap 212 ml. glass jars (and other capacities), ensuring high and consistent productivity in full compliance with hygiene and quality standards.



Contenitori Containers

I prodotti alimentari possono essere dosati in contenitori di diverse forme e dimensioni, quali:

- vasetti, bottiglie, flaconi in vetro
- barattoli, scatole metalliche in banda stagnata e/o alluminio
- secchielli, veschette, contenitori rigidi in materiale plastico
- buste e sacchetti flessibili, tubetti.

Food products can be filled into containers of different shape and size like:


- glass jars and bottles
- cans, tins and/or aluminium cans
- buckets, tubs, rigid plastic containers
- envelopes and soft bags; tubes.



I vostri prodotti Your product

Le nostre dosatrici sono in grado di dosare prodotti misti con grosse pezzature e prodotti delicati, liquidi e pastosi anche ad elevata viscosità, fra cui confetture a pezzettoni, salse, sughi, condimenti, creme omogenee e con pezzi in sospenaione, marmellate, maionese, patè vegetali, ecc. in contenitori di diversa forma e dimensione.

Our Dosing Machines can dose large-sized mixed products and/or delicate, liquid and pasty products (including highly viscous ones, such as jams with fruit pieces, dressings, sauces, condiments, smooth creams and creams with suspended pieces, marmalades, mayonnaises, vegetable spreads, etc.) into containers of different shapes and sizes.







**Linee complete di
confezionamento
per l'industria
alimentare
e conserviera**

**Technology for
FOOD INDUSTRY
since 1875**


CARLO MIGLIAVACCA
PARMA • ITALY

Carlo Migliavacca Srl
Via Giuseppe Di Vittorio, 17
I - 43044 Frazione Lemignano - Collecchio (PR)
Tel. +39 0521 771040
info@carlomigliavacca.com



www.carlomigliavacca.com